* SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

* 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione Dr. Yglo rimedio per le verruche 2 ml

Componenti determinanti il pericolo
acido cloroacetico

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Settori d'uso [SU]
SU20 Servizi sanitari

Categorie di prodotti [PC]
PC0 Altro

Uso della sostanza/miscela
Dispositivo medico

Annotazione
Questo prodotto è classificato come dispositivo medico. Le linee guida e le normative CLP non si applicano a questo prodotto.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore
Sahag AG
Hubstrasse 104
CH-9500 Wil
Telefono 071 929 85 00
E-mail info@sahag.ch
Pagina web www.sahag.ch

Settore responsabile (per informazioni a riguardo):
Sicherheit / Safety
Telefono 071 929 85 00

E-mail (persona esperta):
info@sahag.ch

* 1.4 Numero telefonico di emergenza

Centro Suizzero d' Informazione Tossicologica 145 / +41 44 251 51 51

* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Procedura di classificazione
Acute Tox. 3, H301	
Acute Tox. 3, H311	
Acute Tox. 3, H331	
Skin Corr. 1B, H314	
Eye Dam. 1, H318	
STOT SE 3, H335	
Aquatic Acute 1, H400	

Avvertenze relative ai pericoli per la salute
H301 Tossico se ingerito.
H311 Tossico per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H331 Tossico se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.

Avvertenze relative ai pericoli ambientali
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

* **2.2 Elementi dell'etichetta**

etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Componenti determinanti il pericolo
acido cloroacetico

Pittogrammi relativi ai pericoli



GHS05 GHS06 GHS09

Avvertenza
Pericolo

Indicazioni di pericolo
H301 Tossico se ingerito.
H311 Tossico per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H331 Tossico se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di prudenza
P260 Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/proteggere il viso.
P301 + P330 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE : lavare abbondantemente con acqua.
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P501 Dispose of contents/container in accordance with local legislation.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

* **Altre informazioni**
Per questo dispositivo medico non è richiesta un'etichetta ai sensi dell'articolo 1 (5) d) del regolamento CLP.

2.3 Altri pericoli

Possibili effetti nocivi sull'ambiente
La miscela non contiene sostanze >=0,1% che hanno proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 59(1) o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605.
In base alle informazioni disponibili, i criteri per la classificazione come PBT o vPvB non sono soddisfatti.

* **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
Le sostanze contenuta nella miscela non rispondi ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACh.

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

non applicabile

3.2 Miscele

Ingredienti pericolosi

Numero CAS	Numero CE	Numero della sostanza	Nome della sostanza	Concentrazione	Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
79-11-8	201-178-4	607-003-00-1	acido cloroacetico	50 - 55 peso %	Acute Tox. 3 ; H331 Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400	STOT SE 3;H335: C>=5% ATE(via orale): 90.4 mg/kg ATE(via cutanea): 305 mg/kg ATE(Tossicità per inalazione acuta): > 1.268 mg/L
7732-18-5	231-791-2		Acqua	≤ 50 peso %		

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali
Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.
Contaminated clothing should be washed or cleaned before reuse.

In caso di inalazione
Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.
In caso di disturbi ricorrere alle cure mediche

In seguito a un contatto cutaneo
Lavarsi immediatamente con:
Acqua
In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

Dopo contatto con gli occhi
in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

In caso di ingestione
Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua.
NON provocare il vomito.
Portare immediatamente in ospedale.

Autoprotezione del soccorritore
Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Effetti
In caso di ingestione, grave effetto corrosivo su bocca e gola e rischio di perforazione di esofago e stomaco.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Avvertenze per il medico
Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
Il prodotto non brucia. Impiegare i mezzi di estinzione indicati per l'incendio circostante.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi
Chloroidrogeno (HCl)
In caso di incendio pericolo di formazione di gas tossici.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento per la protezione antincendio
In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente
Usare equipaggiamento di protezione personale.
Provvedere ad una sufficiente aerazione.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Per chi interviene direttamente
Provvedere ad una sufficiente ventilazione.
Protezione individuale

6.2 Precauzioni ambientali

Coprire i pozzetti.
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

Per contenimento
Materiale adatto per la rimozione:
Farina fossile
Legante universale
Materiale aspirante, organico
Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente.

Per la pulizia
Materiale adatto per diluire e neutralizzare:
Acqua
Soda

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Protezione individuale: vedi sezione 8

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione
Si consiglia di impostare tutti i processi di lavoro in modo da escludere:
Inalazione
Contatto con la pelle
Contatto con gli occhi

Istruzioni per igiene industriale generale
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.
Cambiare indumenti contaminati immediatamente.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori
Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

7.3 Usi finali particolari

Nessun dato disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limiti per l'esposizione professionale

Numero CAS	Numero CE	Agente	valore limite per l'esposizione professionale
79-11-8	201-178-4	Monochloroacetic acid	0,5 [ml/m³(ppm)] 2 [mg/m³] Breve termine(ml/m³) 1 (1) Breve termine(mg/m³) 4 (1) (1) 15 minutes average value (CH)

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Misure tecniche per evitare l'esposizione
Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Protezione individuale

Protezione occhi/viso
Adatta protezione per gli occhi:
Occhiali con protezione laterale

Protezione della mano
Tipo di guanto adatto
NBR (Caucciù di nitrile)
Utilizzare i guanti una sola volta.

Protezione per il corpo:
trascurabile

Protezione respiratoria
trascurabile

Pericoli termici
trascurabile

Controlli dell'esposizione ambientale

Provvedimenti istruttivi per evitare l'esposizione
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico
liquido:
soluzione

Colore
incolore

Odore
non determinato

Dati di base rilevanti di sicurezza

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
Soglia olfattiva:	non determinato		
Punto di fusione/punto di congelamento	< 0 °C		
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	> 100 °C pressione 1 bar		
infiammabilità	non determinato		
Limite inferiore e superiore di esplosività	non determinato		
Punto d´infiammabilità	non determinato		
Temperatura di autoaccensione	non determinato		
Temperatura di decomposizione	non determinato		
pH	nello stato in cui è stato fornito < 2 (20°C)		
Viscosità	non determinato		
La solubilità/le solubilità	Solubilità in acqua		mescolabile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	non determinato		

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
Tensione di vapore	non determinato		
Densità e/o densità relativa	Densità ca. 1.2 g/cm³		
Densità di vapore relativa	non determinato		
caratteristiche delle particelle	non determinato		

9.2 Altre informazioni

Dati relativi alle categorie di pericolo fisico

Materiali esplosivi

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		trascurabile

gas infiammabili

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		nessuni

Gas comburente

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		nessuni

gas sotto pressione

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		nessuni

liquidi infiammabili

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		non applicabile

sostanze solide infiammabili

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		non applicabile

Sostanze e miscele autoreattive

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		nessuni

Liquidi piroforici

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		nessuni

Solidi piroforici

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		nessuni

sostanze e miscele autoriscaldanti

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		nessuni

Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		nessuni

Liquidi comburenti

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		nessuni

Esplosivi desensibilizzati

Parametri di sicurezza

Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
		non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Reazioni con alcali e metalli.

10.2 Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, la sostanza è chimicamente stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni con diversi metalli.
Reazioni con alcali forti.
Reazioni con metalli comuni con formazione di idrogeno.

10.4 Condizioni da evitare

Evitare calore

10.5 Materiali incompatibili

alcali (basi)

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

la disintegrazione termica può causare l'emissione di gas e vapori irritanti.

* SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Dati relativi agli animali

	dosi efficace	Metodo,Valutazione	Fonte, Annotazione
Tossicità orale acuta	Numero CAS79-11-8 acido cloroacetico LD50: 90.4 mg/kg Specie Ratto		
Tossicità dermale acuta	Numero CAS79-11-8 acido cloroacetico LD50: 305 mg/kg Specie Ratto		
Tossicità per inalazione acuta	Numero CAS79-11-8 acido cloroacetico LC50: > 1.268 mg/L Specie Ratto Tempo di esposizione 4 h		

Corrosione/irritazione cutanea

Valutazione/classificazione
Provoca gravi ustioni.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Valutazione/classificazione
Rischio di gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Valutazione/classificazione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione della pelle

Valutazione/classificazione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Mutagenicità delle cellule germinali

non determinato

Cancerogenicità

non determinato

Tossicità per la riproduzione

non determinato

* **Valutazione complessiva delle caratteristiche CMR**

questa sostanza non soddisfa i criteri per le categorie CMR 1A o 1B secondo il CLP.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

STOT SE 3

Irritazione delle vie respiratorie

Valutazione/classificazione
Irritante per le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

non determinato

Pericolo in caso di aspirazione

Annotazione
No

11.2 Informazioni su altri pericoli

Nessun dato disponibile

* SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità per le acque

	dosi efficace	Metodo,Valutazione	Fonte, Annotazione
Tossicità acuta (a breve termine) su pesci	Numero CAS79-11-8 acido cloroacetico LC50: 370 mg/L Specie Danio rerio Durata del test 96 h		
Tossicità cronica (a lungo termine) su pesci	non determinato		
Tossicità acuta (a breve termine) per crostacei	Numero CAS79-11-8 acido cloroacetico EC50 88 mg/L Specie Daphnia magna (grande pulce d'acqua) Durata del test 48 h		
Tossicità cronica (a lungo termine) per gli invertebrati acquatici	non determinato		
Tossicità acuta (a breve termine) per alghi e cianobatteri	Numero CAS79-11-8 acido cloroacetico EC50 0.03 mg/L Specie Desmodesmus subspicatus Durata del test 72 h		
Tossicità cronica (a lungo termine) per alghi e cianobatteri	non determinato		
Tossicità per altre piante/altri organismi acquatici	non determinato		
Tossicità sui microorganismi	non determinato		

12.2 Persistenza e degradabilità

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
Biodegradazione	Fango biologico Percentuale di degradazione 96 % Durata del test 8 d		

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

*** 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Le sostanze contenuta nella miscela non rispondi ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACh.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

12.7 Altri effetti nocivi

Ulteriori informazioni ecotossicologiche

Indicazioni aggiuntive

Evitare la dispersione nell'ambiente.
non ci si aspettano disturbi della biodegradabilità dei fanghi attivi in caso di immissione regolamentata di concentrazioni minime in impianti biologici di depurazione adattati.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

Codice dei rifiuti prodotto	Denominazione dei rifiuti
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

Smaltimento adatto / Prodotto

Residui di prodotto non diluito: portare ad un deposito di rifiuti speciali comunale se piccoli quantitativi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto via terra (ADR/RID)	Trasporto via mare (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 Numero ONU o numero ID	ONU 1750	ONU 1750	ONU 1750
14.2 Nome di spedizione dell'ONU	ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE	CHLOROACETIC ACID SOLUTION	Chloroacetic acid solution
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	6.1 (8)	6.1 (8)	6.1 (8)
14.4 Gruppo d'imballaggio	II	II	II
14.5 Pericoli per l'ambiente	No	No	No

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato disponibile

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Nessun dato disponibile

Trasporto via terra (ADR/RID)

Numero ONU o numero ID	ONU 1750
Nome di spedizione dell'ONU	ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE
Classi di pericolo connesso al trasporto	6.1 (8)
Segnale di pericolo	6.1+8
Codice di classificazione	TC1
Gruppo d'imballaggio	II
Pericoli per l'ambiente	No
Quantità limitata (LQ)	100 ml
Prescrizioni speciali	-
Codice di restrizione in galleria	D/E

Trasporto via mare (IMDG)

Numero ONU o numero ID	ONU 1750
Nome di spedizione dell'ONU	CHLOROACETIC ACID SOLUTION
Classi di pericolo connesso al trasporto	6.1 (8)
Gruppo d'imballaggio	II
Pericoli per l'ambiente	No
Quantità limitata (LQ)	100 ml
Inquinante marino	No
EmS	F-A, S-B

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Numero ONU o numero ID	ONU 1750
Nome di spedizione dell'ONU	Chloroacetic acid solution
Classi di pericolo connesso al trasporto	6.1 (8)
Gruppo d'imballaggio	II
Pericoli per l'ambiente	No

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Nessun dato disponibile

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza non è richiesta la valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi

Acute Tox. 3, H301: Tossicità acuta (per via orale), Categoria 3
Acute Tox. 3, H311: Tossicità acuta (dermico), Categoria 3
Skin Corr. 1B: Effetto caustico sulla pelle, Sottocategoria 1B
Eye Dam. 1: Grave lesione oculare, Categoria 1
STOT SE 3, H335: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), Categoria 3
Aquatic Acute 1: Pericolo per l'ambiente acquatico di breve termine (acuto), Categoria 1
Acute Tox. 3, H331: Tossicità acuta (inalazione), Categoria 3

Altre informazioni

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.
Sono disponibili, su richiesta, informazioni su specifiche misure di sicurezza per carichi sfusi.
Queste informazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze e sulle direttive CE. Tuttavia, non sono una garanzia delle caratteristiche del prodotto e non costituiscono un rapporto giuridico contrattuale.

Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H301	Tossico se ingerito.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H331	Tossico se inalato.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.

Indicazioni di modifiche

* I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente